Italimpia®
Industrial cleaning equipment

# Hygiene System

*Línea profesional • higiénico • Alimentaria*



www.italimpia.com.ar

**CATÁLOGO 2024**

Italimpia
Industrial cleaning equipment

# ÍNDICE


| | PÁGINA |
|---|---|
| Sectores de mercado | 2 |
| Código de colores | 3 |
| Tipo de cerdas más utilizadas | 4 |
| Cuidado y mantenimiento | 4 |
| Cepillos manuales PBT | 5 |
| Cepillos de Goma | 8 |
| Cepillos de Cocina | 9 |
| Cepillos de detalle PBT | 11 |
| Escobas y Cepillos de Piso PBT | 12 |
| Cepillos especiales de PBT | 14 |
| Limpiamanos, isopos y baquetas de PBT | 16 |
| Escoba Angular | 19 |
| Cepillos de barrido de polvo en PVC | 20 |
| Cepillos de cuidado automotriz de pita de PVC | 23 |
| Cepillos de cuidado personal de PBT | 24 |
| Cepillos de máquinas CHOP&CERVEZA | 25 |
| Mangos y bastones | 26 |
| Secadores de piso | 28 |
| Complementos de Food | 29 |
| Productos varios | 33 |

# SECTORES DE MERCADO

**Hygiene System**
*Línea profesional • higiénico • Alimentaria*

### COCINAS INDUSTRIALES
- Restaurantes de comida rápida
- Áreas de fast food
- Restaurantes
- Comedores industriales
- Cocinas económicas



### INDUSTRIA CÁRNICA
- Empacadoras cárnicas
- Procesadoras cárnicas
- Carnicerías
- Rastros
- Congeladoras



### AGROINDUSTRIA
- Invernaderos
- Granjas avícolas y porcícolas
- Empacadoras de frutas, verduras y legumbres
- Congeladoras
- Fábricas de alimentos de consumo animal



### LÍNEA HOTELERA
- Hoteles
- Restaurantes
- Moteles
- Hostales
- Clubs
- Spa's



### INDUSTRIA DE BEBIDAS
- Embotelladoras
- Cerveceras
- Refresqueras
- Pasteurizadoras
- Purificadoras de agua
- Industrias de bebidas
- Fábricas de hielo



### HOSPITALES
- Hospitales
- Clínicas
- Clínicas dentales
- Laboratorios clínicos
- Centros de investigación del sector salud



### INSTITUCIONAL
- Aeropuertos
- Escuelas/Kinders/ Guarderías
- Centros comerciales
- Dependencias gubernamentales
- Empresas de limpieza
- Servicios municipales y otros sectores



### INDUSTRIA HARINERA
- Panaderías
- Molinos
- Pastelerías
- Panificadoras
- Harineras
- Fábricas de pastas y fideos



### INDUSTRIA LÁCTEA
- Embotelladoras de leche
- Centrales lecheras
- Pasteurizadoras
- Fábricas de queso y yogurth
- Fábricas de helados



### INDUSTRIA FARMACÉUTICA/LABORATORIO
- Laboratorios
- Fábricas:
  - Cosmetológicas
  - Farmacéuticas para salud humana y animal
  - De envases de fármacos



## SISTEMA DE LIMPIEZA CODIFICADO POR COLOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Blanco | 5 | Amarillo |
| 2 | Azul | 6 | Púrpura |
| 3 | Rojo | 7 | Naranja |
| 4 | Verde | 8 | Negro |

Seleccione el equipo adecuado con código de color según el área para evitar la contaminación cruzada.

## SIMBOLOGÍA

RECYCLING — Producto fabricado con material de reciclado lo que reduce el desperdicio que llega a los vertederos y conserva los recursos naturales

NSF — Los productos que figuran en NSF (National Sanitation Foundation) están designados con un logotipo en todo este catálogo.

NUEVO PRODUCTO — Describe lanzamiento de nuevo producto.

FDA — Los cepillos sanitarios de PBT son fabricados con cerdas de DUPONT® y están certificados en FDA. (U.S. Food and Drug Administration )

Soporta altas temperaturas 260°C — Producto fabricado con cerdas de Teflón® para soportar temperaturas superiores a 260°C y 500°F

HACCP — Los productos codificados por color están diseñados para ayudar con su programa HACCP (Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control)


senasa — La materia prima base de los productos Italimpia® así como sus colorantes tienen aprobación de SENASA para estar en contacto con alimentos (Food contact approvals)

# CÓDIGO DE COLORES

El **código de color para la limpieza** es quizás uno de los métodos más sencillos de implementar y eficaces para prevenir la contaminación cruzada. Para evitar que sus alimentos o áreas de recibo se contaminen, pero sobre todo para evitarles a sus clientes una intoxicación o una mala impresión de su establecimiento, busque que su rutina de limpieza esté regida por el sistema de códigos de color que le ayuda a establecer qué implementos de aseo debe usar en cada área de su local.

La intención de estas ayudas de color es evitar la contaminación cruzada que a menudo se dan por usar los mismos instrumentos de limpieza en áreas de contacto de alimentos con áreas de contacto no alimenticias, de crudos con cocinados o de áreas de paso con áreas de producción. Así mismo, eliminan el margen de errores y permiten que se reduzca el tiempo de capacitación para sus empleados.

Adicionalmente, la gran ventaja de implementar en su establecimiento este plan es la facilidad de llevarlo a cabo en cualquier lugar, ya que los códigos de color se valen de pistas visuales; “no necesitan de ninguna capacitación especial y los empleados se apropian rápidamente del sistema, casi como si fuera una tarea automática”. Esta manera de utilizar los colores para eliminar barreras lingüísticas, además de permitir el reconocimiento inmediato de las herramientas apropiadas para un trabajo particular y, al mismo tiempo, la detección oportuna de cualquier equivocación, ayuda a mantener un mayor orden en el almacenamiento de los utensilios de aseo.




Los códigos de colores brindan una gran ayuda a los responsables de limpieza que requieren segregación por tipo de áreas o lugares de aseo y/o se encuentran implementando sistemas HACCP. Asimismo, reducen de manera significativa la posibilidad de contaminación cruzada.

La gama de colores que ofrece Italimpia® para monofilamentos de poliéster PBT y para Nylon son el azul, rojo, verde, amarillo, blanco, naranja y púrpura. Además existe una gama en color negro para monofilamentos de PVC.

Italimpia® no designa colores particulares para áreas específicas o por tipo de alimentos, lo deja a criterio del usuario final ya que algunos establecimientos requieren segregación entre departamentos y otros segregación de equipos entre alimentos.




## CÓMO HACERLO:

Cuando vaya a implementar el código de colores en su establecimiento trate, primero que todo, de que éste sea lo más simple y claro posible, evite fallas en la comunicación o malgastar su inversión por una mala ejecución.
Por ejemplo, use colores básicos y fácilmente diferenciables unos de otros.

# TIPOS DE CERDAS MÁS UTILIZADAS

Los monofilamentos más utlizados en los productos de éste catálogo son 4. Hacemos una pequeña síntesis para determinar las cualidades y el tipo de uso.

## POLIÉSTER PBT



**Calidad espléndida.**
**Usado en áreas alimenticias.**
- No absorbe agua.
- No pierde su dureza en condiciones de humedad.
- Puede ser utilizado en autoclave.
- Puede soportar hasta 120 °C.
- Excelente resistencia al desgaste y la abrasión.
- Excelente resistencia a la flexibilidad.

## TEFLÓN



**Para uso en altas temperaturas.**
- No absorbe agua
- Puede soportar hasta 260°C
- Excelente resistencia al desgaste y la abrasión.
- Resistente a la flexibilidad

## PVC



**Es el material más noble para trabajo en seco con polvo, pero no se puede usar en áreas de procesos de alimentos.**
**Utilizar en exteriores o áreas comunes.**
- Absorbe agua (por eso no se puede utlizar en higiene sanitaria).
- Pierde su dureza en condiciones de humedad.
- No puede ser estirilizado.
- No tiene gran resistencia al desgaste.
- Excelente resistencia a la flexibilidad.
- Puede soportar hasta 64 °C.

## PVC PITA SINTÉTICA



**Utilizado en lavado de vehículos.**
- Excelente absorción de agua.
- Muy flexible
- No tiene gran resistencia al desgaste
- Puede soportar hasta 64°C

# PACKAGING DE BOPP

Embalaje en BOPP para mantener los cepillos limpios y libre de polvo.



# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

**Los pasos adecuados para mantener la seguridad alimentaria.**

Los productos de Italimpia deben mantenerse periódicamente para una larga vida y para cumplir con los estándares de seguridad alimentaria.

Se recomienda el cuidado diario y el mantenimiento de los materiales de limpieza.

**Los siguientes son algunos de los principios básicos de limpieza que se observan en los entornos seguros para los alimentos:**

1. ***Limpieza en seco.-*** Retirar el escombro visible y suciedad gruesa
2. ***Prelavado.-*** Enjuague (usando la presión más baja posible) todas las áreas y superficies hasta que estén visiblemente libres de suciedad
3. ***Lavado (jabón y raspar) .-*** Use el detergente correcto, en la concentración adecuada, junto con la acción mecánica, en la temperatura de agua correcta y asegúrese de que se cumpla el tiempo de contacto apropiado.
4. ***Post–enjuague .-*** Limpie visiblemente todo el detergente y suciedades restantes.
5. ***Inspeccione .-*** Examinar las áreas difíciles de limpiar y asegúrese de que estén libres de suciedad y detergentes.
6. ***Desinfecte .-*** Espume, limpie o rocíe con químicos desinfectantes en las superficies de contacto designado.
7. ***Secado .-*** Asegúrese que se asigne el tiempo adecuado para que el equipo se seque completamente, especialmente con desinfectante sin enjuague.
8. ***Verificación .-*** Reunir pruebas (visuales o microbiológicas) de que la limpieza realizada alcanzó el nivel de limpieza esperado siguiendo los protocolos de verificación de la instalación.



- Se recomienda una limpieza profunda y húmeda de las herramientas después de cada uso.
- Cuando estén en uso, las herramientas deben mantenerse rutinariamente libres de suciedad gruesa e inspeccionada para garantizar que no hayan sufrido daños durante el uso, que pueden suponer un peligro para el entorno del usuario o del producto alimenticio.
- La limpieza de sus herramientas de limpieza debe enfocarse de la misma manera que limpia cualquier otro equipo o superficie en su instalación para cumplir con BPM (Buenas Practicas de Manufactura).
- Las herramientas de Italimpia no están destinadas a permanecer sumergidas en productos cáusticos durante largos periodos de tiempo.
- La mayoría de las herramientas Italimpia son autoclavables hasta una temperatura de 250 ° F / 121 ° C.
- Las herramientas de limpieza de plástico deben colgarse para que se sequen, asegurándose de que se sequen por completo y no cambien de forma después de haber estado expuestas a altas temperaturas.
- Mientras estén en el colgador, las herramientas no deben entrar en contacto con paredes u otras herramientas. En particular, las cerdas de los cepillos no deben entrar en contacto con otras superficies mientras se secan o se almacenan.

## CEPILLO VIOLÍN / FIBRA DURA

| | |
|---|---|
| Código | **4083** |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 25 mm |
| Dimensión | 180 x 70 x 45 mm |
| Peso unitario | 0,200 kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 121ºC |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 2,20 kg |

1 2 3 4 5 6 7





## CEPILLO VIOLÍN / FIBRA SEMIDURA

| | |
|---|---|
| Código | **4084** |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 35 mm |
| Dimensión | 55 x 70 x 180 mm |
| Peso unitario | 0,210 kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 121ºC |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 2,45 kg |

1 2 3 4 5 6 7



Los productos son fabricados específicamente para limpiar las áreas sensiblemente higiénicas en las fábricas de alimentos, industrias lácteas, los establecimientos de hotelería y hospitales.

## CEPILLO VIKIN DE TABLAS DE CORTE

| | |
|---|---|
| Código | **4081** |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 35 mm |
| Dimensión | 50 x 60 x 140 mm |
| Peso unitario | 0,170 kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 121ºC |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 2,00 kg |

1 2 3 4 5 7





## CEPILLO PLANCHA

| | |
|---|---|
| Código | **4082** |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 25 mm |
| Dimensión | 50 x 60 x 140 mm |
| Peso unitario | 0,150 kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 121ºC |
| Unidades por caja | 10 |
| Peso por caja | 1,7 kg |

1 2 3 4 5 7





## CEPILLO MULTIUSO MANGO CORTO

| | |
|---|---|
| Código | **4085** |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 40 mm |
| Dimensión | 230 x 70 x 56 mm |
| Peso unitario | 0,165 kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 121ºC |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 1,24 kg |

1 2 3 4 5 6 7





## CEPILLO MULTIUSO MANGO LARGO

| | |
|---|---|
| Código | **4086** |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 40 mm |
| Dimensión | 465 x 70 x 56 mm |
| Peso unitario | 0,215 kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 121ºC |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 1,69 kg |

1 2 3 4 5 7





## CEPILLO TALLADOR

| | |
|---|---|
| Código | **4185** |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 20 mm |
| Dimensión | 230 x 70 x 56 mm |
| Peso unitario | 0,145 kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 121ºC |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 1,24 kg |

1 2 3 4 5 7



## CEPILLO ESTRELLA SCRUB

| | |
|---|---|
| Código | **4080** |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 30 mm |
| Dimensión | 90 x 90 x 90 mm |
| Peso unitario | 0,170 Kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 121ºC |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 2,5 kg |

1 2 3 4 5 6 7

Cepillo redondo de mano con fibras en ángulo ideal para limpieza profunda en mesadas, rincones, paelleras, ollas, pailas, etc. ***Uso: gastronomía y cocinas.***





# Cepillos **Manuales PBT**







## CEPILLO COUNTER HARINERO

| | |
|---|---|
| Código | **4070** |
| Rigidez de filamento | Baja |
| Longitud de filamento | 70 mm |
| Dimensión | 350 x 45 x 85 mm |
| Peso unitario | 0,300 kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 3,96 kg |

1 2 3 4 5 7





## CEPILLO LAVA CANASTOS

| | |
|---|---|
| Código | **4075** |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 55 mm |
| Dimensión | 350 x 40 x 75 mm |
| Peso unitario | 0,270 kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 3,60 kg |

1 2 3 4 5 7

## CEPILLO HYDRO WATER CON ACOPLA MANGUERA

| | |
|---|---|
| Código | **4285** |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 40 mm |
| Dimensión | 300 x 80 x 70 mm |
| Peso unitario | 0,210 kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 1,60 kg |

1 2





## CEPILLO DE GOMA MANUAL VERSA-CLEAN

| | |
|---|---|
| Código | **6073** |
| Tipo de fibra | Cerda de goma TPR |
| Longitud de filamento | 30 mm |
| Dimensión | 150 x 50 x 220 mm |
| Peso unitario | kg |
| Material | Inyección de polipropileno y cabo |
| Temperatura | 100°C |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | kg |



2



### APLICACIONES

- Se puede usar en seco o en húmedo
- Para limpiar tapizados, sillones, sofás, butacas de tela o pana.
- La acción electroestática del cepillo recogerá la suciedad de los tapizados como polvo, pelos de animales o personas y hasta las partículas mas pequeñas.
- Puede ser usado también para remover manchas friccionando con químicos quitamanchas.
- Posee un secador para luego poder retirar la espuma.

## CEPILLO DE GOMA PISO VERSA-CLEAN


| | |
|---|---|
| Código | **6076** |
| Tipo de fibra | Cerda de goma TPR |
| Longitud de filamento | 30 mm |
| Dimensión | 100 x 50 x 340 mm |
| Peso unitario | kg |
| Material | Inyección de polipropileno |
| Temperatura | 100°C |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | kg |



### APLICACIONES

2


- Se puede usar en seco o en húmedo.
- Para limpiar baldosas, pisos de concreto e incluso lechada o cemento.
- La acción electroestática del cepillo recogerá la suciedad de las alfombras, tapetes y de pisos como pelos de animales, cabello de personas y hasta las partículas más pequeñas como polvo.
- Puede ser usado también para remover manchas friccionando con químicos quitamanchas en tapetes o alfombras.
- Posee un secador para luego poder retirar la espuma.
- Resiste mayoría de químicos y soporta hasta 100°C
- Uso en cocinas, pet shops o peluquerías caninas, baños, quirófanos, etc.



## CEPILLO "V" PARA PARRILLAS Y GRILLS

| | |
|---|---|
| Código | **3878** |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 25 mm |
| Dimensión | 280 mm |
| Material | Teflon® |
| Temperatura | 260°C |
| Unidades por caja | 10 |

Soporta altas temperaturas 260°C





1

## BAQUETA "RECTA" DE TEFLON®

| | |
|---|---|
| Código | **4012** |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 40 mm |
| Dimensión | 570 mm |
| Material | Teflon® |
| Temperatura | 260°C |
| Unidades por caja | 5 |

Soporta altas temperaturas 260°C





1

## BAQUETA EN "L" DE TEFLON®

| | |
|---|---|
| Código | **4013** |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 30 mm |
| Dimensión | 570 x 135 mm |
| Material | Teflon® |
| Temperatura | 260°C |
| Unidades por caja | 5 |

Soporta altas temperaturas 260°C



1

## BAQUETA EN "U" DE TEFLON®

| | |
|---|---|
| Código | **4014** |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 55 mm |
| Dimensión | 570 x 135 mm |
| Material | Teflon® |
| Temperatura | 260°C |
| Unidades por caja | 5 |

Soporta altas temperaturas 260°C





1

## CEPILLO LIMPIA HORNOS Y PLANCHAS

| | |
|---|---|
| Código | **4097** |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 30 mm |
| Dimensión | 510 x 70 x 45mm |
| Peso unitario | 0,255 kg |
| Material | Teflon® |
| Temperatura | 260°C |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso por caja | 0,400 kg |





1



**Código 4097**
**Cepillo de Hornos y Planchas con espátula**
Cant. x caja: 1 pieza
De mango largo y especial para limpiar planchas en caliente. Tiene espátula de acero inoxidable para raspar las incrustaciones.



**LIMPIEZA EN ALTA TEMPERATURA**
**260°C/500°F**





**Código 3878**
**Cepillo "V" para Parrillas y Grills**
Cant. x caja: 10 piezas
Tiene una sola fila de cerdas para limpiar las canaletas de las parrillas en forma de V, grills.

**Kit de Cepillos para limpieza de freidoras**
Estas herramientas permiten alcanzar lugares estrechos y apretados. Ideal para maquinas de frituras de papas, aros de cebolla, camarones, salgados, milanesas, etc.
Cant. x caja: 5 piezas

**Código 4012** Baqueta Recta
**4013** Baqueta L
**4014** Baqueta U

# Cepillos de **detalle PBT**




## CEPILLO LIMPIA GUÍA

| | |
|---|---|
| Código | **2878** |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 35 mm |
| Dimensión | 280 x 50 x 20 mm |
| Peso unitario | 0,100 kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 10 |
| Peso por caja | 0,95 Kg |

1 2 3 4 5 7

Cepillo multiuso para limpieza en líneas de producción y maquinaria. Ideal para limpieza de canaletas, maquinaria, cinta de transporte, etc.





## CEPILLO DE DETALLE

| | |
|---|---|
| Código | **2870** |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 25 mm |
| Dimensión | 255 x 50 x 40 mm |
| Peso unitario | 0,100 kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 10 |
| Peso por caja | 0,90 kg |

1 2 3 4 5 7

Cepillo multiuso para limpieza en línea de producción y maquinaria. Ideal para limpiar maquinaria, utensilios de cocina, platos y áreas de preparación de alimentos.





## CEPILLO LIMPIAJUNTA TRIÁNGULO

| | |
|---|---|
| Código | **4140** |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 28 mm |
| Dimensión | 210 x 30 x 150 mm |
| Peso unitario | 0,205 kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 1,40 kg |

1 2

Cepillo con manija ergonómica para uso manual y también para usar con cabos. Posee una espátula para remover incustaciones en juntas. Ideal para trabajos de juntas de azulejos, mosaicos y ángulos de zócalos.
**Utilización: baños, cocinas e industrias.**





Estos 3 modelos de cepillos se utilizan en la remoción de incrustaciones, en pequeñas superficies, espacios estrechos y ángulos.

# Escobas y Cepillos **de Piso PBT**

## ESCOBA SANITARIA

| | |
|---|---|
| Código | **4091** |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 80 mm |
| Dimensión | 300 x 40 x 170 mm |
| Peso unitario | 0,285 kg |
| Material | PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 4,00 kg |

1 2 3 4 5 7





## ESCOBILLON SANITARIO

| | |
|---|---|
| Código | **4094** |
| Rigidez de filamento | Baja |
| Longitud de filamento | 55 mm |
| Dimensión | 260 x 65 x 120 mm |
| Peso unitario | 0,330 kg |
| Material | PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 10 |
| Peso por caja | 5,56 kg |

1 2 3 4 5 7



## CEPILLO PISO FRIGORIFIC / FIBRA CORTA

| | |
|---|---|
| Código | **4087** |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 35 mm |
| Dimensión | 320 x 45 x 110 mm |
| Peso unitario | 0,360 kg |
| Material | PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 2,45 kg |

1 2 3 4 5 6 7





## CEPILLO PISO FRIGORIFIC / FIBRA LARGA

| | |
|---|---|
| Código | **4088** |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 40 mm |
| Dimensión | 320 x 45 x 125 mm |
| Peso unitario | 0,400 kg |
| Material | PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 5 |
| Peso por caja | 2,30 kg |

1 2 3 4 5 6 7



## CEPILLO PISO FRIGORIFIC 40 CM

| | |
|---|---|
| Código | **4487** |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 50 mm |
| Dimensión | 415x70x115 mm |
| Peso unitario | 0,485 kg |
| Material / Tipo de cerda | Inyección de polipropileno / PBT |
| Temperatura | 121ºC |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 3,455 kg |

1 2 3 4 5





## CEPILLO PISO DECK /FIBRA LARGA

| | |
|---|---|
| Código | **4090** |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 50 mm |
| Dimensión | 600 x 60 x 120 mm |
| Peso unitario | 0,715 kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 121ºC |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 4,79 kg |

1 2 3 4 5 7



## CEPILLO PISO DECK /FIBRA SUAVE

| | |
|---|---|
| Código | **4099** |
| Rigidez de filamento | Baja |
| Longitud de filamento | 55 mm |
| Dimensión | 70 x 50 x 500 mm |
| Peso unitario | 0,750 kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 121ºC |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 4,90 kg |

1 2 3 4 5 7





# Cepillos **Especiales de PBT**





## CEPILLO BULKER / FIBRA SEMIDURA

| | |
|---|---|
| Código | **4593** |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 35 mm |
| Dimensión | 240 x 120 x 120 mm |
| Peso unitario | 0,390 kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 2,75 kg |

1 2 3 4 5 7





## CEPILLO BULKER / FIBRA DURA

| | |
|---|---|
| Código | **4093** |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 35 mm |
| Dimensión | 240 x 120 x 120 mm |
| Peso unitario | 0,390 kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 2,75 kg |

1 2 3 4 5 7

## CEPILLO TANQUE

| | |
|---|---|
| Código | **4298** |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 45 mm |
| Dimensión | 240 x 150 x 110 mm |
| Peso unitario | 0,390 kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 4 |
| Peso por caja | 1,90 kg |

1 2 3 4 5 7





## ESCOBILLON HIGH-LOW / FIBRA SEMIDURA

| | |
|---|---|
| Código | **4595** |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 40 mm |
| Dimensión | 250 x 120 x 120 mm |
| Peso unitario | 0,565 kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 121ºC |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 3,80 Kg |

1 2 3 4 5 7





## ESCOBILLON HIGH-LOW / FIBRA DURA

| | |
|---|---|
| Código | **4095** |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 40 mm |
| Dimensión | 250 x 120 x 120 mm |
| Peso unitario | 0,565 kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 121ºC |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 3,80 kg |

1 2 3 4 5 7





## CEPILLO PARA PAREDES 30cm

| | |
|---|---|
| Código | **4092** |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 40 mm |
| Dimensión | 320 x 45 x 110 mm |
| Peso unitario | 0,360 kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 121ºC |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 2,57 kg |

1 2 3 4 5 7





# Limpiacaños, isopos y baquetas **de PBT**

## CEPILLO LAVA CAÑERÍAS

| Código | **4096** |
|---|---|
| Rigidez de filamento | Baja |
| Peso unitario | 0,125 kg |
| Material | PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 1,16 kg |





1 2 3 4 5 7

## CEPILLO VÁLVULAS Y DRENAJE MANGO CORTO

| Código | **3050** | **3051** |
|---|---|---|
| Longitud cepillo | 320 mm | 320 mm |
| Diametro de cabezal | ø6,86 mm | ø8,12 mm |
| Peso unitario | 0,155 kg | 0,155 kg |
| Material | Poliester PBT | Poliester PBT |
| Temperatura | 121°C | 121°C |
| Unidades por caja | 12 | 12 |
| Peso por caja | 2 kg | 2 kg |





1

## CEPILLO VÁLVULAS Y DRENAJE MANGO LARGO

| Código | **4050** | **4051** |
|---|---|---|
| Longitud cepillo | 680 mm | 680 mm |
| Diametro de cabezal | ø6,86 mm | ø8,12 mm |
| Peso unitario | 0,250 kg | 0,250 kg |
| Material | Poliester PBT | Poliester PBT |
| Temperatura | 121°C | 121°C |
| Unidades por caja | 12 | 12 |
| Peso por caja | 3 kg | 3 kg |




1 2 3 4 5 7 8

## BAQUETA KETLER 1 METRO

| Código | **032** | **033** | **034** | **035** |
|---|---|---|---|---|
| Rigidez filamento | Alta | Alta | Alta | Alta |
| Longitud cepillo | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Dimensión | ø2,0/940 mm | ø3,5/940 mm | ø5,0/940 mm | ø7,5/940 mm |
| Peso unitario | 0,145 kg | 0,145 kg | 0,145 kg | 0,145 kg |
| Material | Poliester PBT | Poliester PBT | Poliester PBT | Poliester PBT |
| Temperatura | 121°C | 121°C | 121°C | 121°C |
| Unidades por caja | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Peso por caja | 1,90 kg | 1,90 kg | 1,90 kg | 1,90 kg |






1 2 3 4 5 7

## BAQUETA STANDARD 50 CM

| Código | 4031 | 4032 | 4033 | 4034 | 4035 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rigidez filamento | Alta | Alta | Alta | Media | Media |
| Longitud cepillo | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Dimensión | ø1,0/50 cm | ø2,0/50 cm | ø3,5/50 cm | ø5,0/50 cm | ø7,5/50 cm |
| Peso unitario | 0,10 kg | 0,10 kg | 0,10 kg | 0,10 kg | 0,10 kg |
| Material | Poliester PBT | Poliester PBT | Poliester PBT | Poliester PBT | Poliester PBT |
| Temperatura | 121ºC | 121ºC | 121ºC | 121ºC | 121ºC |
| Unidades por caja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Peso por caja | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,0 kg |



1 2 3 4 5 7



## BAQUETA MINI 33 CM

| Código | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de cerda | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Rigidez de filamento | Baja | Baja | Baja | Baja |
| Longitud total | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Longitud de cerda | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Material | Alambre 1.5 mm en acero inoxidable flexible | | | |
| Diámetro | ø5 mm | ø8 mm | ø10 mm | ø12 mm |
| Temperatura | 121ºC | 121ºC | 121ºC | 121ºC |
| Cantidad por caja | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Peso de caja | 0.235 kg | 0.235 kg | 0.235 kg | 0.235 kg |



1 2 3 4 5 7

Limpieza de maquinas pequeñas ,maquinas de café, jugos, válvulas, laboratorios, pequeñas tuberías, canillas de maquinas de cerveza, etc.. Industria general, food service, cafeterías, laboratorios, etc..

## BAQUETA FLEXIBLE 4 METROS

| Código | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rigidez filamento | Media | Media | Media | Media | Media |
| Longitud cepillo | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Dimensión | ø2,0/400 cm | ø3,5/400 cm | ø5,0/400 cm | ø7,5/400 cm | ø12/400 cm |
| Peso unitario | 0,170 kg | 0,170 kg | 0,170 kg | 0,170 kg | 0,170 kg |
| Material | Poliester PBT | Poliester PBT | Poliester PBT | Poliester PBT | Poliester PBT |
| Temperatura | 121ºC | 121ºC | 121ºC | 121ºC | 121ºC |
| Unidades por caja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Peso por caja | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,2 kg |



1



## BAQUETA GIGANTE 2 MTS.


| | |
|---|---|
| Código | **4044** |
| Tipo de cerda | PBT |
| Rigidez de filamento | Media |
| Diámetro de filamento | 0,50 mm |
| Longitud total | 2000 mm |
| Longitud de cepillo | 840 mm |
| Diámetro de cepillo | 80 mm |
| Temperatura | 121°C |
| Cantidad por caja | 5 |
| Peso unitario | 0,335 kg |
| Peso de caja | 2.67 kg |

1 2 3 4 5 7

- Lavado en cañerías y circuitos industriales.
- Limpieza de desagües.
- Cerda de diferentes diámetros de acuerdo a su necesidad.
- **Industria Cárnica, Gastronomía, Láctea, Bebidas, Industria Harinera y Panificación.**



**Baqueta, hisopo o churrusco para limpieza interna de cañerías en industria alimenticia**




## CEPILLO LIMPIA FRASCOS

| | |
|---|---|
| Código | **4025** |
| Rigidez de filamento | Baja |
| Peso unitario | 0,10 kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 10 |
| Peso por caja | 1 kg |



Los diámetros disponibles facilitan la limpieza de una amplia gama de tubos en la industria de procesos de alimentos y bebidas.



1

## CEPILLO LIMPIA BIDONES

| | |
|---|---|
| Código | **4027** |
| Rigidez de filamento | Baja |
| Peso unitario | 0,140 kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 10 |
| Peso por caja | 1,70 kg |



1

## ESCOBA ANGULAR PLUMADA

| | |
|---|---|
| Código | **2040** |
| Tipo de fibra | PVC plumada |
| Rigidez de filamento | Media |
| Diametro de fibra | 1.2 mm |
| Longitud de filamento | 160 mm |
| Tamaño | 300 x 50 x 210 mm |
| Temperatura | 64°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | kg |



2 3 4 5

### APLICACIONES

- Escoba de uso profesional
- Especial para barrido de polvo.
- Muy buena cobertura de superficie.
- Excelente resistencia y uso exterior.
- Centros comerciales, plazas, oficinas, plantas industriales.



## ESCOBA ANGULAR SIN PLUMAR

| | |
|---|---|
| Código | **2041** |
| Tipo de fibra | PVC sin plumar punta recta |
| Rigidez de filamento | Media |
| Diametro de fibra | 1.2 mm |
| Longitud de filamento | 160 mm |
| Tamaño | 30 x 5 x 21 cm |
| Temperatura | 64°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | kg |



2 3 4 5

### APLICACIONES

- Escoba de uso profesional.
- Especial para lavar pisos.
- Muy buena cobertura de superficie.
- Excelente resistencia y uso exterior.
- Centros comerciales, plazas, oficinas, plantas industriales.

## CEPILLO MINI ANDEN 40 CM

| | |
|---|---|
| Código | **4488** |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 85 mm |
| Dimensión | 430x80x145 mm |
| Peso unitario | 0,575 kg |
| Material / Fibra | Inyección de polipropileno / PVC |
| Temperatura | 64°C |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 4,045 kg |



1 2 3 4 5

# Cepillos de barrido de polvo **en PVC**

## CEPILLO BARRENDERO DE CALLES

| | |
|---|---|
| Código | **645** |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 75 mm |
| Dimensión | 330 x 110 x 190 mm |
| Peso unitario | 0,73 kg |
| Material | PVC |
| Temperatura | 64ºC |
| Unidades por caja | 3 |
| Peso por caja | 2,5 kg |

RECYCLING



***Nota:*** El uso de este cepillo debe ser con el cabo de madera de 28 mm diámetro **Código 6026**

8

## CEPILLO INDUSTRIAL BARRENDERO

| | |
|---|---|
| Código | **615** |
| Rigidez de filamento | Medio |
| Longitud de filamento | 80 mm |
| Dimensión | 340 x 100 x 160 mm |
| Peso unitario | 0,48 kg |
| Material | PVC |
| Temperatura | 64ºC |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 6,50 kg |

RECYCLING





8

## CEPILLO ANDEN BARRENDERO EXTERIOR

| | |
|---|---|
| Código | **618** |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 80 mm |
| Dimensión | 680 x 80 x 160 mm |
| Peso unitario | 0,90 kg |
| Material | PVC |
| Temperatura | 64ºC |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 6 kg |



2 3 4 5 8

## CEPILLO FRANCES DE INTERIOR

| | |
|---|---|
| Código | **619** |
| Rigidez de filamento | Baja |
| Longitud de filamento | 80 mm |
| Dimensión | 680 x 80 x 160 mm |
| Peso unitario | 0,83 kg |
| Material | PVC |
| Temperatura | 64ºC |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 5,38 kg |

RECYCLING



8

# Cepillos de barrido de polvo **en PVC**





## CEPILLO COUNTER DE MESADAS

| | |
|---|---|
| Código | **5071** |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 70 mm |
| Dimensión | 350 x 45 x 100 mm |
| Peso unitario | 0,27 kg |
| Material | PVC |
| Temperatura | 64ºC |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 3,70 kg |

8



## ESCOBILLON SORRENTO / PUNTA PLUMADA

| | |
|---|---|
| Código | **628** |
| Rigidez de filamento | Baja |
| Longitud de filamento | 70 mm |
| Dimensión | 285 x 70 x 130 mm |
| Peso unitario | 0,31 kg |
| Material | PVC |
| Temperatura | 64ºC |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 3,5 kg |

2 3 4 5 8

## ESCOBA ITALY / PUNTA SIN PLUMAR

| | |
|---|---|
| Código | **2007** |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 75 mm |
| Dimensión | 300 x 50 x 170 mm |
| Peso unitario | 0,28 kg |
| Material | PVC |
| Temperatura | 64ºC |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 3,76 kg |

1 2 3 4 5 8



## ESCOBA ITALY / PUNTA PLUMADA

| | |
|---|---|
| Código | **2001** |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 75 mm |
| Dimensión | 300 x 50 x 170 mm |
| Peso unitario | 0,28 kg |
| Material | PVC |
| Temperatura | 64ºC |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 3,76 kg |

1 2 3 4 5 8



# Cepillos de barrido de polvo **en PVC**

## CEPILLO MULTIUSO DE PVC / CORTO

| | |
|---|---|
| Código | **2005** |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 100 mm |
| Dimensión | 300 x 50 x 200 mm |
| Peso unitario | 0,17 kg |
| Material | PVC |
| Temperatura | 64°C |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 3,76 kg |

2 3 4 5



## CEPILLO MULTIUSO DE PVC / CORTO

| | |
|---|---|
| Código | **3185** |
| Rigidez de filamento | Baja |
| Longitud de filamento | 35 mm |
| Dimensión | 230 x 70 x 56 mm |
| Peso unitario | 0,17 kg |
| Material | PVC |
| Temperatura | 64°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 1,24 kg |

2 3 4 5





## CEPILLO MULTIUSO DE PVC / LARGO

| | |
|---|---|
| Código | **3186** |
| Rigidez de filamento | Baja |
| Longitud de filamento | 35 mm |
| Dimensión | 465 x 70 x 56 mm |
| Peso unitario | 0,22 kg |
| Material | PVC |
| Temperatura | 64°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 1,69 kg |

2 3 4 5



## CEPILLO LIMPIA CALZADO

| | |
|---|---|
| Código | **4355** |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 40 mm |
| Dimensión | 220 x 410 x 460 mm |
| Peso unitario | 1,70 kg |
| Material | Poliester PBT |
| Temperatura | 134°C |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso por caja | 1,70 kg |

2





Ayuda a eliminar bacterias, residuos, suciedades y otras contaminaciones que son transportadas hacia las áreas de procesos de alimentos.
***Uso: industria alimenticia, tambos, establecimientos agrícolas.*** *Cepillos de recambio disponibles

# Cepillos de cuidado automotriz de pita de PVC

## CEPILLO LAVA AUTO ESTRELLA

| | |
|---|---|
| Código | **4076** |
| Rigidez de filamento | Suave |
| Longitud de filamento | 50 mm |
| Dimensión | 100 x 100 x 100 mm |
| Material | PVC |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 2,05 kg |

Cepillo ergonómico para limpieza en áreas reducidas. Fibra de pita PVC suave. Ideal para rincones, lavado de llantas y cubiertas.

5





## CEPILLO DOBLE LAVA CAMIÓN BI-LEVEL

| | |
|---|---|
| Código | **644** |
| Rigidez de filamento | Suave |
| Longitud de filamento | 60 mm |
| Dimensión | 244 x 100 x 140 mm |
| Material | PVC |
| Unidades por caja | 4 |
| Peso por caja | 2,80 kg |

Cepillo angular para poder llegar a distintos ángulos de trabajo. Fibra de pita PVC suave. Ideal para lavar camiones y furgones de reparto.

5





## CEPILLO HYDRO WATER DE MANO

| | |
|---|---|
| Código | **2531** |
| Rigidez de filamento | Suave |
| Longitud de filamento | 50 mm |
| Dimensión | 300 x 90 x 70 mm |
| Material | PVC |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 1,75 kg |

Fibra de PVC muy suave. A través de la conexión a manguera, el agua circula por adentro del puño llegando a la fibra en el extremo superior con presión. Ideal para lavado de automóviles.

5





## CEPILLO LAVA AUTOS

| | |
|---|---|
| Código | **6022** |
| Rigidez de filamento | Suave |
| Longitud de filamento | 55 mm |
| Dimensión | 200 x 100 x 70 mm |
| Material | PVC |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 3 kg |



5

## CEPILLO LAVA CAMIÓN

| | |
|---|---|
| Código | **641** |
| Rigidez de filamento | Suave |
| Longitud de filamento | 50 mm |
| Material | PVC |
| Temperatura | 64ºC |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 2,46Kg |



5

## CEPILLO LIMPIA UÑAS Y MANOS

| | |
|---|---|
| Código | **4441** |
| Dimensión | 50 x 130 mm |
| Material | Poliester PBT |
| Unidades por caja | 12 |

1

| | |
|---|---|
| Código | **4443 KIT** |
| Dimensión | 50 x 130 mm |
| Material | Poliester PBT |
| Unidades por caja | 12 |

1





Este nuevo cepillo con base de polipropileno y fibra Nitalyl PBT ha sido diseñado para promover la limpieza de manos en lugares donde el aseo es de fundamental importancia (Industria alimenticia, hospitales y clínicas).

Mientras que la fibra negra más rígida en el centro ofrece una limpieza profunda de uñas, las fibras más larga en los laterales higieniza el resto de la mano.

El kit viene preparado para su fácil instalación. Incluye un cepillo de 5x13cm, un cordón para asegurar el cepillo a la pared, un gancho colgante y un instructivo adhesivo en Español e Inglés.








Italimpia Industrial cleaning equipment

**Para mantener la seguridad y la salud, limpie las manos y las uñas con cuidado.**
For safety and sanitation wash and scrub hands and nail poperly




**1. Mojen sus manos con agua bien caliente. Enjabonar las manos hasta los codos.**

1. Moisten hands with water as hot as possible Soap thoroughly, and lather to elbow.

**2. Limpie bien las uñas usando el cepillo.**

2. Scrub nails thoroughly using brush.

**3. Lave las manos completamente hasta los codos usando fricción por 20 segundos.**

3. Scrub hands thoroughly to elbow using brush and friction for 20 seconds.

**4. Enjuague las manos.**

4. Rinse thoroughly under running water.

**5. Vuelva a lavar con jabón y enjuague otra vez.**

5. Re-soap, lather and rinse again.

**6. Seque sus manos con toalla de papel o con secador de manos.**

6. Dry hands, using single service towels or hot-air dryer.



## CEPILLO DE VÁLVULAS

| | |
|---|---|
| Código | **44085** |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Dimensión | 170x90 mm |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |

1



## CEPILLO DE BOQUILLAS

| | |
|---|---|
| Código | **44086** |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Diámetro de filamento | 15 mm |
| Dimensión | 295 mm |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |

1



Código 44085
Cepillo de válvulas
(Toma de Barril)

Código
44086
Cepillo de
boquillas (canilla)

**KIT DE CEPILLOS PARA LA LIMPIEZA DE VÁLVULAS Y BOQUILLAS DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE CERVEZAS.**

## CEPILLO PEZONERA DE TAMBOS

| | |
|---|---|
| Código | **40281** |
| Rigidez de filamento | Media |
| Dimensión | |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 1 |

Cepillo diseñado para poder higienizar las pezoneras de succión de máquinas de ordeñe.







## MANGO DE ALUMINIO PRO

| | |
|---|---|
| Código | **1053** |
| Dimensión | 1,4 m |
| Peso unitario | 0,36 kg |
| Material | Aluminio |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 4,70 kg |

Cabo de **aluminio** estriado de 1,4 m. con rosca universal y puño. Ideal para uso industrial.
Se recomienda para el uso con cepillos industriales, cepillos sanitarios y mopas de lavado. Codificación por colores para **uso sanitario.**



1 2 3 4 5 7 8

## MANGO ULTRA-HIGIÉNICO

| | |
|---|---|
| Código | **1040** |
| Dimensión | 1,45 m |
| Peso unitario | 0,545 kg |
| Material | Aluminio / Polipropileno |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 7 kg |

1 2 3 4 5 6 7 8



**Cabezal esférico con orificio**
para colgar en los racks de pared.


**Puntera terminal larga y exterior al tubo de aluminio.**



Diámetro de puño de polipropileno **ø33 mm**

Diámetro de puño de polipropileno **ø25 mm**

Rosca universal acme que se adapta a todo tipo de producto.




- Fabricado en material de aluminio en combinación con polipropileno que **cumplen con FDA, SENASA** y reglamentos vigentes sobre objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- Cómodos de usar en **ambientes fríos** tales como cámaras frigoríficas y área de producción en **temperatura controlada.**
- Dieléctricos, **no conducen electricidad.**

## MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

| | |
|---|---|
| Código | **1055** |
| Dimensión | 1,45 m |
| Peso unitario | 0,430 kg |
| Material | Fibra de vidrio |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 5,05 kg |

De material liviano y **no conducen electricidad.**



1 2 3 4 5 6 7

## CABO DE ALUMINIO

| | |
|---|---|
| Código | **1052** |
| Dimensión | 1,40 m |
| Diámetro | 22 mm |
| Peso unitario | Peso unitario |
| Material | Aluminio - rosca conformada del mismo aluminio |
| Puño | Polipropileno revestido hasta mitad del cabo |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 2,7 kg |



2 3 4 5

## SECADOR SANITARIO CON GOMA EVA BLANCA

| Código | **6060** | **6070** |
|---|---|---|
| Tamaño | 55 cm | 75 cm |
| Unidad por caja | 20 | 12 |
| Peso por caja | 7,20 kg | 7,60 kg |






1 2 3 4 5 6 7 8

## SECADOR SANITARIO CON GOMA EVA NEGRA

| Código | **6061** | **6071** |
|---|---|---|
| Tamaño | 55 cm | 75 cm |
| Unidad por caja | 20 | 12 |
| Peso por caja | 7,20 kg | 7,60 kg |

Secador de **goma doble de neoprene.** Con sujetacabo de tuerca universal. Se utiliza en superficies irregulares.





Goma de doble acción para pisos disparejos.

1 2 3 4 5 6 7 8

## SECADOR SANITARIO CON GOMA DE SILICONAS INTERCAMBIABLE

| Código | **6006** | **7007** Repuesto |
|---|---|---|
| Tamaño | 40 cm | 40 cm |
| Unidad por caja | 25 | 24 |
| Peso por caja | 12 kg | 1 kg |

Secador sanitario reforzado con **goma recambiable de siliconas.**



1 2 3 4 5

## SECADOR "UNIBODY"

| Código | **6080** |
|---|---|
| Tamaño | 50 cm |
| Unidad por caja | 12 |
| Peso por caja | 12 kg |

Secador de piso moldeado completamente en **una sola pieza** y **diseño super higiénico.**



1 2 3 4 5



Este es el último desarrollo de un secador de pisos para entornos que requieren el más alto nivel de higiene: industria alimentaria, industria farmacéutica, etc.

Se destaca la Seguridad y al mismo tiempo aplica gran diseño y novedosos materiales. La idea de un "solo cuerpo" moldeado entre goma y armazón hace que se mantenga limpio fácilmente.

No hay escondites para la suciedad y las bacterias. Además, el material doble compuesto se puede esterilizar en autoclave a 121 ° C

## Ofrece muchas ventajas únicas:

- Seguridad alimentaria alta por el tipo de construcción y moldeado del secador.
- Estabilidad optima en superficies grandes con uniones o juntas.
- Materiales aprobados por FDA y SENASA – Autoclavables a 121°C
- La codificación de color con clasificación de zona aumenta la seguridad (admite HACCP)

## PALA SANITARIA - UNA PIEZA

| Código | 4240 Mediana | 4260 Grande |
|---|---|---|
| Dimensión | 1110x280 mm | 1120x340mm |
| Material | Polipropileno | Polipropileno |
| Temperatura | 120ºC | 120ºC |
| Unidad por caja | 5 | 5 |
| Peso por caja | 7,75 kg | 9,62 kg |

1 2 3 4 5 7 8






El material con que están fabricadas las palas es aprobado por SENASA y es inocuo a los alimentos. Poseen superficies lisas para poder limpiarlas con facilidad.

## PALA COLADA DE FLUIDOS

| Código | 4450 |
|---|---|
| Medidas | 1120 mm x 340 mm |
| Material | Inyección de polipropileno en 1 sola pieza |
| Peso unitario | 1,45 kg |
| Unidad por caja | 1 |

1 2 3 4 5

Pala para uso en áreas de producción alimenticia, con orificios y ranuras de drenaje ideal para filtrado de sólidos y líquidos.
- Una sola pieza de inyección plástica.
- No producen chispas ya que no conducen electricidad.
- Uso en: Industria Alimenticia, Frutícola, Hortícola, Vitivinícola y
Pesqueras.





# Complementos de **Food**

## PALETA MEZCLADORA PERFORADA

| | |
|---|---|
| Código | **4830** |
| Dimensión | 1125 x 128 mm |
| Peso unitario | 1,20 kg |
| Material | Polipropileno |
| Temperatura | 120ºC |
| Unidad por caja | 5 |
| Peso por caja | 33 kg |



1



## PALETA MEZCLADORA LISA

| | |
|---|---|
| Código | **4810** |
| Dimensión | 1125 x 128 mm |
| Peso unitario | 1,20 kg |
| Material | Polipropileno |
| Temperatura | 120ºC |
| Unidad por caja | 5 |
| Peso por caja | 33 kg |




1

## SECADOR PARA MESADAS CON GOMA DE SILICONAS

| | |
|---|---|
| Código | **4767** |
| Dimensión | 220 x 210 x 40 mm |
| Material | Polipropileno |
| Unidad por caja | 10 |
| Peso por caja | 1,5 kg |





1 2 3 4 5

## SECADOR PARA MESADAS CON GOMA DE SILICONAS RECAMBIABLE

| | |
|---|---|
| Código | **4768** |
| Dimensión | 40 cm |
| Material | Polipropileno |
| Unidad por caja | 10 |





1 2 3 4 5

## ESPÁTULA PLÁSTICA CHICA

| | |
|---|---|
| Código | **4620** |
| Dimensión | 240 x 75 mm |
| Material | Polipropileno |
| Unidades por caja | 24 |
| Peso por caja | 1,70 kg |

Para múltiples usos y remoción de remanentes de desechos alimenticios.

1 2 3 4 5 6 7





## ESPÁTULA PLÁSTICA GRANDE

| | |
|---|---|
| Código | **4660** |
| Dimensión | 100 x 250 mm |
| Material | Polipropileno |
| Peso por caja | 20 |
| Temperatura | 1,60 kg |

Para múltiples usos y remoción de remanentes de desechos alimenticios.

1 2 3 4 5 6 7



## ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE CHICA

| | |
|---|---|
| Código | **4640** |
| Dimensión | 230 x 50 x 30 mm |
| Material del puño | Inyección de Polipropileno |
| Material de espátula | Acero inoxidable |
| Anchor de espátula | 5 cm |
| Cantidad por caja | 10 |

- Empuñadura con rosca para conectar un cabo*
- Las esquinas de la hoja ligeramente redondeada

1 2 3 4 5 7 8







*Rosca para conectar un cabo

## ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE GRANDE

| | |
|---|---|
| Código | **4650** |
| Dimensión | 230 x 100 x 30 mm |
| Material del puño | Inyección de Polipropileno |
| Material de espátula | Acero inoxidable |
| Anchor de espátula | 10 cm |
| Cantidad por caja | 10 |

- Empuñadura con rosca para conectar un cabo*
- Las esquinas de la hoja ligeramente redondeada

1 2 3 4 5 7 8



## CUCHARA ESPECIERA CHICA

| | |
|---|---|
| Código | **4420 Chica** |
| Capacidad | 393 g |
| Material | Polipropileno |
| Temperatura | 120°C |
| Unidad por caja | 10 |
| Peso por caja | 1,20 kg |





1 2 3 4 5 6 7

## CUCHARA ESPECIERA GRANDE

| | |
|---|---|
| Código | **4430 Grande** |
| Capacidad | 520 g |
| Material | Polipropileno |
| Temperatura | 120°C |
| Unidad por caja | 10 |
| Peso por caja | 1,80 kg |



1 2 3 4 5 6 7

## RECOGEDOR DE SCRAP

| | |
|---|---|
| Código | **4680** |
| Dimensión | 330 x 295 mm |
| Material | Polipropileno |
| Temperatura | 80°C |
| Unidades por caja | 10 |
| Peso por caja | 2,90 kg |





1 2 3 4 5 7

## MARTILLO SANITARIO

| | |
|---|---|
| Código | **40706** |
| Dimensión | 220 x 140 mm |
| Peso unitario | 0,32 kg |
| Material | Polipropileno |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso por caja | 2,00 kg |

El material con que están fabricados las herramientas de Food están aprobados por SENASA y son inocuos a los alimentos. Poseen superficies lisas para poder limpiarlas con facilidad.



1

## RASQUETA RECTIFICADORA

| | |
|---|---|
| Código | **4520** |
| Material | PP y acero inoxidable |
| Unidades por caja | 5 |

Herramienta ideal para rectificar las tablas de corte y mantenerlas libres de rayas y marcas.



1

## ORGANIZADOR DE PARED DE ALUMINIO

| Código | **5552** | **5553** | **5554** |
|---|---|---|---|
| Dimensión | 300 mm | 550 mm | 900 mm |
| Material | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Unidad por caja | 10 | 10 | 10 |
| Piezas | 3 | 5 | 8 |


**510** Repuesto casette colgador de pared 10 unidades.
**586** Repuesto gancho colgador de pared 10 unidades.



510




586



5552

5553

5554







1 2 3 4 5 6

## ORGANIZADOR DE PARED DE PLÁSTICO

| Código | **544** |
|---|---|
| Dimensión | 240 x 160 mm |
| Peso unitario | 0,27 kg |
| Material | Polipropileno |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 1,20 kg |

Herramienta perfecta para cuidar y guardar los utensilios de limpieza. Inyectado en copolímero, fácil de lavar y limpiar. Cumple con las normas 5S System.





1 2 3 4 5 6 7 8

## PORTA FIBRA DE MANO


| Código | **5228** |
|---|---|
| Dimensión | 230 x 100 mm |
| Peso unitario | 0,155 kg |
| Material | Polipropileno |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 2,20 kg |



2

## PORTA FIBRA CON SUJETADOR A MANGO

| Código | **5229** |
|---|---|
| Dimensión | 170 x 100 x 225 mm |
| Peso unitario | 0,155 kg |
| Material | Polipropileno |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 2,20 kg |



1 2 3 4 5



## PALA LOBBY CON TAPA

NUEVO

| | |
|---|---|
| Código | **3301** |
| Dimensión | 280 x 280 x 150 mm |
| Altura con Cabo incluido | 900 mm |
| Peso unitario | 0,970 kg |
| Material | Inyección de polipropileno |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 6,10 kg |

Pala Lobby basculante con Tapa para recolección de residuos.




1 2 3 4 5 8

## PALA RECOGEDORA LOBBY

| | |
|---|---|
| Código | **3101** |
| Dimensión | 280 x 280 x 150 mm |
| Peso unitario | 0,700 kg |
| Peso unitario | 6 |
| Peso por caja | 4,70 kg |

Pala LOBBY basculante.
Cabo de aluminio y clip de ajuste a escoba.



8

## ESCOBETTA ANGULAR

| | |
|---|---|
| Código | **2010** |
| Material Bloque | Inyección de polipropileno |
| Material Cabo | Inyección de polipropileno |
| Material Cerdas-Fibras | Fibras PVC |
| Medida Escobetta | 950 x 230 mm |
| Cantidad por caja | 6 unidades. |
| Medida Escobetta | 7,13 kg |
| Cantidad por caja | 0,05021 m³ |

Escobetta Angular para pala Lobby para recolección de residuos.



8

## BALDE ORIÓN 25 LITROS

| | |
|---|---|
| Código | **8108** |
| Dimensión | 285 x 360 x 340 mm |
| Material | Polipropileno |
| Temperatura | 100 °C |
| Unidades por caja | 4 |
| Peso por caja | 5,60 kg |

Balde sanitario de 25 litros con manija plástica. Disponible en cinco colores







1 2 3 4 5

## BALDE EASY 8 LITROS

| | |
|---|---|
| Código | **8107** |
| Dimensión | 210 x 200 x 260 mm |
| Material | Polipropileno |
| Temperatura | 100 °C |
| Unidades por caja | 4 |
| Peso por caja | 2,00 kg |

Balde de 8 litros con manija plástica para uso de microfibra.







1 2 3 4 5

Italimpia
Industrial cleaning equipment

ISSA
Advancing Clean. Driving Innovation.

**Nardi S.A.**
Ruta 32 Km 1,5 - Parque Industrial Pergamino
2700 Pergamino, Buenos Aires, Argentina.
Tel (+54) 02477 392000 al 392049
Fax (54) 2477 425380
info@italimpia.com.ar



italimpia

www.italimpia.com.ar